


## Perenschurft preventief aanpakken

In de fruitteelt speelt schurft een grote rol. In de systeemaanpak zijn preventieve maatregelen belangrijk om schurft te voorkomen. Teeltmaatregelen zijn een open boom en beheerste groei. Een combinatie van maatregelen vermindert het blad én de hoeveelheid ascosporen in het voorjaar, zoals een actief bodemleven, mechanisch versnipperen van afgefallen blad, verwijderen van te veel blad, diepe natte rijsporen voorkomen, geen wegwaai van het blad in de omgeving en het gebruik van vinasse of andere producten in de herfst.

<b>Locatie</b>	De Muyehof, Nieuwerkerk
<b>Ras</b>	Conference
<b>Leeftijd</b>	ouder dan 10 jaar
<b>Plantafstand</b>	4 x 2
<b>Bodemtype</b>	Lichte zeekelei
<b>Verzamelen blad en inzet proef</b>	15 maart 2023
<b>Varianten</b>	Vinasse kali 25%, Complex Aid 10% en Complex Aid 30%
<b>Hoeveelheid water</b>	1000 l/ha



### Conclusies

- De bladvertering bij Vinasse kali 25% en Complex Aid 30% verloopt vergelijkbaar. Na 20 en 27 dagen is deze significant verder dan bij onbehandeld.
- Complex Aid 10% geeft een iets snellere bladvertering dan onbehandeld (niet significant).

### Dicussie

- Zijn er andere schimmels/bacteriën die de bladvertering bevorderen?
- Bieden Trichoderma's mogelijkheden?

### Innovatieve duurzame fruitteeltsystemen Zeeland 2022-2024

Een gezamenlijk project van



Boomgaard ter Linde | De Muyehof | Maatschap van 't Leven

Gefinancierd door:

